



**Rozbor perinatálnej morbidity a mortality, materskej mortality SR za rok 2011
a odporúčané postupy v perinatológii III s medzinárodnou účasťou
V Trstenej v dňoch 22.-23.6.2012**

<http://www.vrozene-vady.cz>



TRENDY V PRENATÁLNÍ DIAGNOSTICE VYBRANÝCH VROZENÝCH VAD – MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

Antonín Šípek , Vladimír Gregor

Mezinárodní srovnání – období 2000 – 2008

Sledované vrozené vady:

Anencefalie

Spina bifida

Omfalokéla

Gastroschíza

Downův syndrom

Edwardsův syndrom

Patauův syndrom

Zdroje dat:


Databáze Národního registru vrozených vad (NRVV) ČR

Publikované údaje: Annual Reports (ICBDMS/ICBDSR)

Monitoring Program	Coverage
Canada (Alberta)	Population-based Regional
Czech Republic	Population-based National
England and Wales	Population-based National
Finland	Population-based National
France CE (REMER)	Population-based Regional
France (Paris)	Population-based Regional
Germany (Saxony - Anthalt)	Population-based Regional
Israel (IBDMS)	Hospital-based Regional
Italy (BDRCam)	Population-based Regional
Italy (IMER)	Population-based Regional
Italy (North East)	Population-based Regional
Italy (Tuscany)	Population-based Regional
Northern Netherlands	Population-based Regional
Sweden	Population-based National
USA (Atlanta)	Population-based Regional


Mezinárodní srovnání, období 2002 – 2004 a 2005 – 2008.

Anencefalie, procento předčasně ukončených těhotenství pro diagnózu vady z celkového počtu zachycených.



Mezinárodní srovnání, období 2002 – 2004 a 2005 – 2008.

Spina bifida, procento předčasně ukončených těhotenství pro diagnózu vady z celkového počtu zachycených.




Mezinárodní srovnání, období 2002 – 2004 a 2005 – 2008. Omfalokéla, procento předčasně ukončených těhotenství pro diagnózu vady z celkového počtu zachycených.




Mezinárodní srovnání, období 2002 – 2004 a 2005 – 2008.

Gastroschíza, procento předčasně ukončených těhotenství pro diagnózu vady z celkového počtu zachycených.




Mezinárodní srovnání, období 2002 – 2004 a 2005 – 2008.

Downův syndrom, procento předčasně ukončených těhotenství pro diagnózu vady z celkového počtu zachycených.




Mezinárodní srovnání, období 2002 – 2004 a 2005 – 2008.

Edwardsův syndrom, procento předčasně ukončených těhotenství pro diagnózu vady z celkového počtu zachycených.



Mezinárodní srovnání, období 2002 – 2004 a 2005 – 2008.

Patauův syndrom, procento předčasně ukončených těhotenství pro diagnózu vady z celkového počtu zachycených.



Procento použité prenatální diagnostiky Downova syndromu, rok 2002



Procento použité prenatální diagnostiky Downova syndromu, rok 2008



Procento UUT podle věku těhotné z celkového počtu diagnostikovaného DS, rok 2002

Stát/Region	Věk	≤ 29	30-34	35-37	38-39	≥ 40	Celkem
Australia VBDR		33,0	56,8	68,1	82,1	67,6	62,4
Canada Alberta		26,7	0,0	38,5	14,3	60,0	25,8
Czech Republic		58,1	65,7	82,6	90,9	77,8	67,1
England and Wales		32,4	47,8	59,8	66,4	58,2	51,2
Finland		18,2	40,7	29,4	69,6	64,1	45,5
France REMERA		64,4	84,3	86,1	100,0	76,6	75,0
France Paris		68,8	86,2	83,3	90,3	84,0	84,0
Germany		28,6	60,0	40,0	0,0	42,9	40,7
Israel		42,9	100,0	100,0	0,0	16,7	42,9
Italy IMER		40,0	18,2	100,0	80,0	75,0	61,9
Italy Lombardy		0,0	50,0	100,0	66,7	75,0	75,0
Italy Tuscany		0,0	85,7	75,0	75,0	94,4	76,2
Northern Netherlands		0,0	11,1	0,0	0,0	16,7	10,0
Sweeden		17,9	17,9	70,8	55,2	78,0	45,8
USA Atlanta		4,5	22,2	37,5	27,3	26,7	22,9

Procento UUT podle věku těhotné z celkového počtu diagnostikovaného DS, rok 2008

Stát/Region	Věk	≤ 29	30-34	35-37	38-39	≥ 40	Celkem
Australia VBDR		28,1	45,5	62,5	54,8	53,8	60,8
Canada Alberta		0,0	15,7	52,9	33,3	42,3	29,2
Czech Republic		75,4	75,9	89,1	100,0	89,5	83,3
England and Wales		25,0	29,4	69,2	33,3	44,4	39,1
Finland		37,1	44,0	72,4	50,0	77,5	55,4
France REMERA		81,5	80,6	81,8	81,8	83,3	78,9
France Paris		75,0	90,5	90,9	70,8	69,0	76,4
Germany		60,0	50,0	100,0	66,7	85,7	67,6
Israel		0,0	0,0	0,0	40,0	33,3	7,4
Italy IMER		30,2	34,5	51,8	94,7	78,3	45,2
Italy Lombardy		50,0	94,9	54,5	90,0	85,7	71,4
Italy Tuscany		0,0	50,0	0,0	100,0	20,0	36,4
Northern Netherlands		83,3	28,6	55,6	75,0	72,7	65,5
Sweeden		16,7	42,9	36,4	36,4	58,6	38,7
USA Atlanta		25,0	54,5	42,9	100,0	66,7	53,6

Průměrný týden těhotenství dle použité metody prenatální diagnostiky DS, věku těhotné, rok 2002 a rok 2008

2002		≤ 34			≥ 35	
Stát/Region Věk	CVS	AC	celkem	CVS	AC	celkem
Canada Alberta		22,0	22,0	16,0	18,0	17,8
Czech Republic		20,2	20,2		20,0	20,0
Finland	17,0	18,9	18,7	14,0	17,6	16,1
France REMERA	14,5	22,6	21,1	14,8	19,5	19,2
France Paris	13,1	21,6	19,5	13,7	20,9	18,9
Germany		18,8	18,8	13,0	18,3	16,2
Italy IMER	15,0	20,3	19,0	13,7	18,7	17,3
Italy Tuscany	14,0	19,6	18,7		18,4	18,4
Northern Netherlands	13,0		13,0		18,0	18,0
USA Atlanta		21,8	21,8	12,0	18,6	17,5


2008		≤ 34			≥ 35	
Stát/Region Věk	CVS	AC	celkem	CVS	AC	celkem
Australia VBDR	13,5	17,3	15,1	14,0	17,1	15,5
Canada Alberta	13,3		13,3	15,3	19,3	17,1
Czech Republic	12,7	18,6	16,9	13,0	17,9	16,3
Finland	13,9	18,4	15,9	14,2	17,6	15,8
France REMERA	14,2	21,5	18,6	14,9	21,6	19,6
France Paris	14,2	21,5	18,6	13,6	19,5	16,9
Germany		17,9	17,9		18,4	18,4
Italy IMER	15,1	19,0	17,2	14,3	18,8	16,5
Italy Tuscany	14,0	19,3	16,3	13,8	18,9	18,0
Northern Netherlands	13,5	23,0	14,9	14,0	21,0	15,0
USA Atlanta	14,0	23,0	18,5	13,5	18,7	17,9

Rozbor perinatálnej morbidity a mortality, materskej mortality SR za rok 2011
a odporúčané postupy v perinatológii III s medzinárodnou účasťou
V Trstenej v dňoch 22.-23.6.2012

<http://www.vrozene-vady.cz>



Indikace k provedení invazivní prenatální diagnostiky u plodů s diagnostikovaným Downovým syndromem, ČR 1992 - 2011




Rozbor perinatální morbidity a mortality, materské mortality SR za rok 2011
a doporučené postupy v perinatologii III s mezinárodní účastí
V Trstenej v dňoch 22.-23.6.2012


<http://www.vrozene-vady.cz>



Vývoj invazivní prenatální diagnostiky vrožených vad v České republice, 1994 - 2011



Počet provedených AMC a CVS pro záchyt 1 DS, ČR 2000 - 2011




Rozbor perinatální morbidity a mortality, materské mortality SR za rok 2011
a doporučené postupy v perinatologii III s mezinárodní účastí
V Trstenej v dňoch 22.-23.6.2012

<http://www.vrozene-vady.cz>



Změny v procentuálním zastoupení skupin rodiček podle věku – 5leté skupiny, ČR 1985 – 2011



V případě **anencefalie** ve srovnání dat za období 2000 – 2004 došlo ve většině registrů k nárůstu efektivity prenatální diagnostiky ve prospěch pozdějšího období, úspěšnost prenatální diagnostiky této vady v ČR patří mezi nejvyšší.

U diagnózy **spina bifida** je podobná situace, úspěšnost v ČR (2005 – 2008) nad 80 % je nejvyšší.

V případě **omfalokély** patří úspěšnost prenatální diagnostiky v ČR ve srovnání s dalšími registry k lepšímu průměru, vyšší úspěšnost je ve Finsku, Švédsku a ve francouzských registrech.

Při analýze úspěšnosti prenatální diagnostiky **gastroschízy** je ČR prakticky na prvním místě, nicméně zde je na místě podotknout, že ve srovnání období 2000 – 2004 a 2005 – 2008 dochází k poklesu. Což neznamená zhoršení, ale přehodnocení volby předčasného ukončení po pozitivní diagnóze této operabilní vývojové vady v graviditě. Toto reflektuje i celosvětový trend.

V případě **Downova syndromu** patří efektivita prenatální diagnostiky v České republice k nejvyšším a zvyšuje se. Nejvyšší hodnoty byly nalezeny ve Francii (Paris) a v některých italských registrech. Naopak nejnižší byla v Kanadě (Alberta) a v USA (Atlanta).

V případě **Edwardsova syndromu** je nejvyšší efektivita společně s Českou republikou zjištěna v registrech francouzských a italských, nejnižší v Kanadě (Alberta), USA (Atlanta) a v Holandsku.

Poslední hodnocenou odchylkou je **Patauův syndrom**. Podobně jako v případě předchozí diagnózy byla nejvyšší efektivita zjištěna ve francouzských a italských registrech, hodnoty v ČR patří k nadprůměru. Nejnižší hodnoty byly opět v Kanadě (Alberta) a v USA (Atlanta)



Děkuji za pozornost.

**Rozbor perinatálnej morbidity a mortality materskej mortality SR za rok 2011
a odporúčané postupy v perinatológii III s medzinárodnou účasťou
V Trstenej v dňoch 22.-23.6.2012**

<http://www.vrozene-vady.cz>

