


MORTALITA DĚTÍ NAROZENÝCH S VROZENOU VADOU V PRŮBĚHU PRVNÍHO ROKU ŽIVOTA

**Antonín Šípek, Vladimír Gregor, Antonín Šípek jr.,
Jiří Horáček, Pavel Langhammer**


<http://www.vrozene-vady.cz>




Mrtvorozenost, časná neonatální úmrtnost (ČNÚ) a perinatální úmrtnost (PÚ) u dětí narozených s vrozenou vadou v České republice, 1994-2001 a 2002-2009




Mrtvorozenost, časná neonatální úmrtnost (ČNÚ) a perinatální úmrtnost (PÚ) u dětí narozených s vrozenou vadou v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených s encefalokélou v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených s hydrocefalem v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených se spina bifida v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených s vrozenou vadou jícnu v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených s anorektální malformací v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených s brániční kýlou v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených s omfalokélou v České republice, 1994 - 2009




Podíl zemřelých a přežívajících dětí narozených s gastroschízou v České republice, 1994 - 2009






**Gestační týden při
narození u dětí zemřelých
s vrozenou vadou
v perinatálním období
v České republice,
2000 - 2009**

Příčiny úmrtí u dětí zemřelých s vrozenou vadou v perinatálním období v České republice, 1994 - 2009




Průměrný věk matek dětí narozených s vrozenou vadou, ČR, 1994 - 2009

věk (roky)



Procentuální zastoupení věkových skupin žen v době porodu, ČR, 2000 – 2009, děti narozené bez a s vrozenou vadou



Zlepšení prenatální diagnostiky ve smyslu včasnějšího odhalení závažných případů s přítomností jiných vrozených vad může vést ke snížení výskytu komplikovaných případů u narozených dětí.


Nedonošenost a současný výskyt dalších vrozených vad u postižených novorozenců prodlužují délku hospitalizace, umělé plicní ventilace (UPV), totální parenterální výživy a zvyšují rizika dalších komplikací, především infekčních. Tím zhoršují prognózu dětí narozených s vrozenými vadami.

Významnou možností ke zlepšení přežívání dětí je další rozvoj chirurgických postupů a specializované neonatální a kojenecké intenzivní péče.

Šance přežití u dítěte narozeného s vrozenou vadou je pro rodiče velmi podstatnou a důležitou informací.

Neméně důležitou je však takováto informace i pro budoucí rodiče v okamžiku rozhodování o dalším osudu těhotenství v době, kdy byla u jejich ještě nenarozeného dítěte diagnostikována operabilní vrozená vada.

Definitivní rozhodnutí o dalším postupu však zůstává na rozhodnutí budoucí matky.



Děkuji za pozornost

<http://www.vrozene-vady.cz>



